













1VWBT7A346C010604









W 000 010 195

5E-T-LXA

TIRE AND LOADING INFORMATION RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

SEATING CAPACITY/NOMBRE DE PLACES: TOTAL 5 | FRONT/AVANT 2 | REAR/ARRIERE 3
LBS 1128
KG OR 512
KG OU

THE COMBINED WEIGHT OF OCCUPANTS AND CARGO SHOULD NEVER EXCEED
LE POIDS TOTAL DES OCCUPANTS ET DU CHARGEMENT NE DOIT JAMAIS DEPASSER

SEE OWNER'S MANUAL
FOR ADDITIONAL
INFORMATION
VOIR LE MANUEL DE
L'USAGER POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS



TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS A FROID
FRONT/AVANT	215/55 R17	240 KPA / 35 PSI
REAR/ARRIERE	215/55 R17	240 KPA / 35 PSI
SPARE DE SECOURS	135/90 R16	420 KPA / 60 PSI

Use standard cold tire inflation pressures listed on label on driver door jamb for all vehicle loadings and speeds.
For more driving comfort see Owner's Manual: "Comfort tire pressure"

Utilisez l'étiquette avec la liste des normes de pressions de gonflage de pneu à froid pour toutes charges et vitesses du véhicule. L'étiquette se trouve sur le montant de la porte du conducteur.
Pour une conduite plus confortable, faites référence au manuel du propriétaire: « Pression des pneus de confort »



SC0 010 849 3

5E-T-LXA











