СОСТАВ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СЕРВИС КАТАЛИЗАТОРНЫХ СИСТЕМ» (ЕДИНЫЙ ЛОТ), ПРОДАВАЕМОГО ПОСРЕДСТВОМ ТОРГОВ.

Лот №1 - Движимое и недвижимое имущество, ООО «СКС», расположенное по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д Шматово, ул Индустриальная, влд.9, в том числе находящееся в залоге ООО «ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА и АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»: **Недвижимое имущество:** Земельный участок, 8707 +/-33 кв. м., кад. № 50:33:0030287:283, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного пользования: под промышленными объектами. Адрес: Российская Федерация, Московская область, г.о. Ступино, д Шматово, ул Индустриальная, з/у 7; Земельный участок, 20059 +/-50 кв. м., кад. № 50:33:0030287:279, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного пользования: под промышленными объектами. Адрес: Российская Федерация, Московская область, г.о. Ступино, д Шматово, ул Индустриальная, з/у 9. В отношении земельных участков имеются ограничения прав, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ; Сооружение, котельная (блочно-модульная) по ПЗУ № 1.1, назначение: нежилое, общая пл. 37.5 кв.м., кад. № 50:33:0030287:315, инв.№БП-000112. Адрес: Российская Федерация, Московская область, г.о. Ступино, д Шматово, ул Индустриальная, влд. 9 соор. 2; Здание, насосная станция пожаротушения по ПЗУ № 1.1, назначение: нежилое, общая пл. 42 кв.м., кад. № 50:33:0030287:316, инв.№ БП-000119. Адрес: Российская Федерация, Московская область, г.о. Ступино, д Шматово, ул Индустриальная, влд. 9 стр. 1; Здание, производственно-складской комплекс по ПЗУ № 1, назначение: нежилое, общая пл. 7633,4 кв.м., кад. №50:33:0030287:314, инв.№БП-000120. Адрес: Российская Федерация, Московская область, г.о. Ступино, д Шматово, ул Индустриальная, влд. 9; Сеть газопотребления. Сооружение, газоснабжение блочно-модульной котельной (ОПО (опасный-производственный объект), назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 70м., кад. № 50:33:0030287:682. Адрес: Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, д. Шматово; **Патент** на полезную модель УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ; **Патент** на изобретение №2748975 Комплексный способ восстановления активности катализаторов гидропроцессов. **Движимое имущество:** Оборудование и товарно-материальные ценности обремененное залогом -Вилочный электропогрузчик Heli CPD35 (R) сер. № 05035DB3911, инв.№ БП-000009; Поломоечная машина аккумуляторная Lavor Pro Comfort XS-R 85 Essential, инв.№БП-000012; Дизельный генератор ТСС АД-150С--Е400, инв.№ 58; Электроштабелер Рич-трак Hyster R1.6 (D435) (D435TO5294S), инв.№ БП-000049; Электропогрузчик 3-х опорный Hyster J1.5XNT SWB (K160) (K160B11197R), инв.№ БП-000050; Стол подъемный гидравлический типа СПГ4-2000 1,5х2,0-4,4, инв.№ БП-000093; Высокочастотное зарядное устройство Energic Plus NG5 80V 60A (Бельгия), для зарядки гелевых АКБ, инв.№ БП-000097; Система нейтрализации дымовых газов, инв.№ БП-000122; Виброоборудование Блока выгрузки реактивированного катализатора (Виброподъемник,вибропитатель,вибросито в к-те), инв.№БП-000123 (режим СТЗ); Виброоборудование Блока выгрузки регенерированного катализатора (Виброподъемник,вибропитатель,вибросито в к-те) 2, инв.№ БП-000124 (режим СТЗ); Виброоборудование Блока загрузки нерегенерированного катализатора (Виброподъемник,вибропитатель,вибросито) 2, инв.№БП-000125 (режим СТЗ); Ограждение территории произв. Комплекса, инв.№БП-000136; Шлагбаум автоматический 6,4м овального сечения 70*35мм (Индустрия Ворот), инв.№ БП-000137; Шлагбаум до 9м, инв.№БП-000138; Блок получения азота (рессивер азота), инв.№БП-000139, Блок приготовления раствора (секция реактивации), инв.№ БП-000140; Блок разогрева технологического воздуха 1)Канальный нагреватель воздуха Мощность150,0 кВт, 400 В,

3ф- (4шт); 2) Блок управления Мощность150,0 кВт, 400 В, 3ф (4шт); 3)Термическая изоляция толщиной 100 мм - комплект (для канального нагрев.возд) (4шт) 2, инв.№БП-000141 (режим СТЗ); Озонатор OG-O300 (300гр озона/час) (блока регенерации), инв.№БП-000143; Блок пропитки нереактивированного катализатора, инв.№БП-000145; Блок хим. подготовки воды, инв.№БП-000146; Контроллер телеметрии (шкаф) "Аксон-XL" мод.018, инв.№БП-000157; Благоустройство территории зоны КПП (тротуар), инв.№БП-000165; Благоустройство территории (тротуар вокруг здания), инв.№БП-000166; Благоустройство территории (после подключения газопровода), инв.№БП-000167; Контрольно-пропускной пункт, инв.№БП-000169; Система общеобменной вентиляции ПВ-1 и ПВ-2 в произв. помещ восстан. активности катализаторов, инв.№БП-000175; Система общеобменной вентиляции в помещениях АБК и вентиляция помещений Лаборатории, инв.№БП-000177; Бункер приемный нерегенерированного катализатора Б-11, инв.№БП-000203; Бункер просеянного катализатора Б-21 на входе в регенератор, инв.№БП-000204; Бункер подачи регенерированного катализатора Б-4 на пропитывающие аппараты ПА-1, ПА-2, ПА-3, инв.№БП-000207; Установка вентиляционная пылеулавливающая УВП-3000С (Блок загрузки нерегенерированного катализатора), инв.№БП-000209, Бункер-приемник Б-8 (Блок выгрузки реактивированного катализатора), инв.№БП-000210; Система электропитания Технологического оборудования и производственного помещения, инв.№БП-000212; Эстакада совмещенная (для подключения технологического оборудования), инв.№БП-000213; Кабельная трасса для обвязки зоны приготовления растворов, инв.№БП-000214; Кабельная трасса, инв.№БП-000215; Сухой охладитель GFVV FD 090.2OF/25E-61 (драйкулер) (Охладительный блок к реактору), инв.№БП-000217; АСУ-ТП, инв.№БП-000218; Блок рекуперации тепла, инв.№БП-000219; Блок фильтрации пропиточных вод, инв.№БП-000220; Система ГРС, инв.№БП-000221; Блок улавливания диоксида серы (конвейер винтовой), инв.№БП-000222; Газоаналитическое оборудование КР-3741/1Ф, инв.№БП-000223; Блок Реактор, инв.№БП-000224; Система автоматической пожарной сигнализации и голосового оповещения управления эвакуацией людей, инв.№БП-000232; Система фронтальных стеллажей на 3555 паллето-мест, инв.№БП-000007; Пылесос NT 65/2 Ap, инв.№20; Мойка с моечной раковиной 1200х900х900 мм, инв.№БП-000017; Мойка с одной моечной раковиной ПроМо-2Д, в смеситель, Хв/Гв/К=50мм, габариты 1200х900х900 мм, инв.№БП-000018; Приставной модуль для островного стола СТИЛЬ-10, верхняя полка 1200х250х2220 мм, инв.№БП-000019; Приставной модуль для островного стола СТИЛЬ-10, верхняя полка 1200х250х2220 мм 2, инв.№БП-000020; Сейф 1200х440х430мм, объем 122л, замок ключевой, крепление к полу, инв.№БП-000021; Стол ДИН-31-А, 1200х650х900 мм, с подвесной тумбой с тремя ящиками Дин-4 -1, инв.№БП-000022; Стол ДИН-31-А, 1200х650х900 мм, с подвесной тумбой с тремя ящиками Дин-4 -2, инв.№БП-000023; Стол ДИН-31-А, 1200х650х900 мм, с подвесной тумбой с тремя ящиками Дин-4 -3, инв.№БП-000024; Стол ДИН-31-А, 1200х650х900 мм, с подвесной тумбой с тремя ящиками Дин-4 -4, инв.№БП-000025; Стол ДИН-31-А, 1200х650х900 мм, с подвесной тумбой с тремя ящиками Дин-4 -5, инв.№БП-000026; Стол ПроСт-33К с выдвижным ящиком и двухдверной тумбой с полками, 1200х650х900 1, инв.№БП-000028; Стол ПроСт-33К с выдвижным ящиком и двухдверной тумбой с полками, 1200х650х900 2, инв.№БП-000029; Стол ПроСт-33К с выдвижным ящиком и двухдверной тумбой с полками, 1200х650х900 3, инв.№БП-000030; Стол торцевой для островных комплектов ПроМо-7Д, д1550х775х900 мм, инв.№БП-000031; Шкаф Профи-6, две стеклянные двери в обрамлен,2 мет. двери с замком, кол-во полок 2+1,1200х500х1900 1, инв.№ БП-000032; Шкаф Профи-6, две стеклянные двери в обрамлен,2 мет. двери с замком, кол-во полок 2+1,1200х500х1900 2, инв.№БП-000033; Шкаф Профи-6, две стеклянные двери в обрамлен,2 мет. двери с замком, кол-во полок 2+1,1200х500х1900 3, инв.№БП-000034; Шкаф Профи-6, две стеклянные двери в обрамлен,2 мет. двери с замком, кол-во полок 2+1,1200х500х1900 4, инв.№БП-000035; Шкаф Профи-6, две стеклянные двери в обрамлен,2 мет. двери с замком, кол-во полок 2+1,1200х500х1900 5, инв.№БП-000036;

Шкаф Профи-6, две стеклянные двери в обрамлен, 2 мет. двери с замком, кол-во полок 2+1,1200х500х1900 6, инв.№БП-000037; Шкаф ТШ-402-В, 4 выдвижных ящика-полки, 600х500х2000 1, инв.№БП-000038; Шкаф ТШ-402-В, 4 выдвижных ящика-полки, 600х500х2000 2, инв.№БП-000039; Шкаф ТШ-402-В, 4 выдвижных ящика-полки, 600х500х2000 3, инв.№БП-000040; Шкаф ШВМК-1-К, 960-775-2190мм, инв.№БП-000041; Шкаф ШВП-2Д, 1200х800х2400 мм 1, инв.№БП-000042; Шкаф ШВП-2Д, 1200х800х2400 мм 2, инв.№БП-000043; Шкаф ШВП-2Д, 1200х800х2400 мм 3, инв.№БП-000044; Шкаф ШВП-2Д, 1200х800х2400 мм 4, инв.№БП-000045; Шкаф ШВП-2Д; ВЗБ 1200х800х2400 мм, инв.№БП-000046; Шкаф ШВП-4Д; ВЗБ, СУ-2 1500х800х2400 мм, инв.№БП-000047; Анализатор удельной поверхности и пористости NOV Atouch NT LX-I, инв.№БП-000067; Анализатор углерода и серы EMIA-Pro, инв.№БП-000068; Термогравиметрический анализатор TGA 55, инв.№БП-000069; Аналитическая просеивающая машина AS 200 basic для 230В, 50Гц, инв.№БП-000072; Аналитические весы GH-300, инв.№БП-000073; Лабораторные весы DL-3000WP, инв.№БП-000074; Аналитические весы ML54 52г/0,1мг, инв.№БП-000075; Водяная баня PURA 10, инв.№БП-000078; Анализатор насыпной плотности для определения насыпной плотности методом встряхивания Densi-TAP, инв.№БП-000080; Магнитная мешалка с подогревом - 1, модель RCT basic, инв.№БП-000081; Магнитная мешалка с подогревом - 2, модель RCT basic, инв.№БП-000082; Сушильный шкаф UN30 №1, инв.№БП-000084; Сушильный шкаф UN30 №2, инв.№БП-000085; Насос пластинчато-роторный в комплекте, инв.№БП-000086; Персональный компьютер с монитором и принтером сконфигурированный для работы с Анализатором удельной поверхности и пористости NOVAtouch NT LX-I, инв.№БП-000087; ph-метр/иономер ИТАН (базовая комплектация без Эл.) , инв.№БП-000089; Промышленный газоанализатор OPTIMA7, инв.№БП-000090; Лабораторная система разложения в открытых сосудах HotBlock 200, инв.№БП-000091; Пресс гидравлический ручной, 50 тонн TS0500-6 , инв.№БП-000109; Система видеонаблюдения и видеорегистрации, инв.№БП-000111; Stalex Станок токарно-винторезный С6256/1500, зона обработки 560х1500 мм,380 В С6256/1500, инв.№БП-000115; ВСЗ Станок точильно-шлифовальный ТШ4 ТУ 28.41.23-002-05048081-2018 БП-000116; Станок широкоуниверсальный фрезерный Staiex MUF150 Servo, инв.№БП-000117; VISPROM FPV-50 фрезерный станок 38806000, инв.№БП-0001184; Установка выпаривания (регенерация) производительность до 1 м3/ч, инв.№БП-000121; Водяная баня PURA 4, инв.№БП-000126; Водяная баня PURA 4 (2) , инв.№БП-000127; Устройство для сушки посуды ПЭ-2010, инв.№БП-000128; Подъемники для засыпки катализатора в бункер 7 м в комплекте с лебедкой, блоком, крышкой, инв.№БП-000144; Безмасляный компрессор для одной стоматологической установки с кожухом. без осушителя, с ресивером для ТГА, инв.№БП-000147; Заклепочник KJ45/S гидропневматический д/гаечных заклепок М4-12 в пластиковом кейсе FAR, инв.№БП-000153; Аккумуляторный заклепочник Hilti RT 6-A22 (2x3.0) , инв.№БП-000162; Весы платформенные электронные ВПП-05 на 500 кг с платформой 1000х1000 мм из нержавеющей стали (ТВ-006 С Modbus стандарт 1 шт, Кабель соединительный от ВП до ТВ 20 м; БП220-ТВ-006 1 шт), инв.№ БП-000163; Система кондиционирования в помещениях АБК и системы холодоснабжения вент.установки пом Лаборатории, инв.№БП-000176; Сеть Ethernet, инв.№БП-000181; Подъемники для засыпки катализатора в бункер 4 м в комплекте с лебедкой, блоком, крышкой, инв.№БП-000206; Кран мостовой однобалочный грузоподъемностью 5тн (№1); Кран мостовой однобалочный грузоподъемностью 5тн (№2); необремененное залогом – газоанализатор 1 (Х-ам 2500), инв.№16; газоанализатор 2 (Х-ам 2500), инв.№17; газоанализатор 3 (Х-ам 2500), инв.№18; газоанализатор 4 (Х-ам 2500), инв.№19; Захват для бочек поворотный ЗБП 500, инв.№БП-000231; Трубопровод ХПВХ на пропитывающие аппараты (обвязка секции реактивации), инв.№БП-000235; Система загрузки РЕАКТОРА; Система выгрузки РЕАКТОРА; Система аспирации в зоне узла просева; Система аспирации загрузки-выгрузки Реактора; Система просева нереактивированного катализатора (сито); Индукционный нагреватель подшипников

RGZC-1, инв.№БП-000230; Аргонодуговой сварочный инвертор INTER TIG 200 AC/DC PULSE Mosfet Aurora PRO, инв.№БП-000233; Печь муфельная LF-9/11-V2 (камера 200х150х290 мм, 1000С, программируемый контроллер, вытяжка), инв.№БП-000234; Ноутбук Lenovo Legion; Компьютер № 8 (5-7400); Ноутбук в сборе (MSI GL62M); Принтер HP; Шкаф холодильный, среднетемпературный, 1400л, 8 полок, белая оцинков.сталь, 2 двери CM114-S; Стол переговорный. 4000*2400*750, EGGER H1137/ST11 ДубФеррара темно-коричневый, ЛДСП 36/18 мм; Трехместный диван Рольф, 2090*850*840, кожа черная; Трехместный диван Рольф, 2090*850*840, кожа черная2; Тумба приставная LT-TS4.5, 2200х450х580, EGGER H1137/ST11 Дуб Феррара темно-коричневый, ЛДСП 36/18мм; Шкаф средний широк закрытый со стекл двер LT-SD1.2R, 1094х450х1168,EGGER H1137/ ST11 Дуб Феррара; Шкаф средний широк закрытый со стекл двер LT-SD1.2R, 1094х450х1168, EGGER H1137/ST11 Дуб Феррара -2; Стол руководителя в офис LT-C18 L, 1800*2000*750, EGGER H1137/ST11 Дуб Феррара темно-корич,ЛДСП 36мм; Стол руководителя в офис LT-C18 R, 1800*2000*750, EGGER H1137/ST11 Дуб Феррара темно-корич,ЛДСП 36мм; Кухонный уголок (каркас металлик, столешница и фасады ЛДСП,цвет венге,фурнитура boyrd.Раковина+кран); Конференц-станция; Сервер; Насос бочковой Debem TR P-EL 1200мм,800 Вт,PP; Газовый редуктор для инертных газов и кислорода в комплекте; Кольцо СКС 002.03.001 (Материал ЧХ16 ГОСТ 7769-82) (кол-во 3 шт.); Подшипник радиальный шариковый однорядный 6212V.HS.P6.C4.SS (кол-во 16 шт.); Устройство выгрузки из Реактора предварительного охлажденного катализатора в сборе (Запас); Устройство загрузки Реактора предварительного разогрева и просушки катализатора в сборе (Запас); 502-231 Железо высокой чистоты ,454 гр. LECO empowering results, High Purity Iron Chip, part No. 502-231, contents 1lb.(454 g), Lot No. 1431, Made in USA (тара: стеклянные банки в кол-ве 9 шт.); Изделие из листа 80х1500х1500 мм ст.09Г2С-12 (83,3 % от целого листа); Катализатор Б/У (вес 12 240,400 кг); Триоксид молибдена (МоОз) (вес14 кг); Баллон азотный 40л/150кгс/см2, новый (3шт); Баллон кислородный 40л/150кгс/см2, новый (3шт); Вал СКС-002.06.00.001-01 (к реакторному блоку); Ось СКС-002.05.001-01 (к реакторному блоку)1; Ось СКС-002.05.001-01 (к реакторному блоку)2; Специальные торцевые ключи для сборки и ремонта загрузки и выгрузки Реактора (1 комплект); ТПУ-205/-/ТП-2088/1БГ/АГ-10/С/t258 Т3/ХА(К)/0.+600/320/10/0,5/ГП Термопреобразователь (2шт); 528-018 Керамические тигли 1000 шт. в упак. (4упак); Forceberg Набор магнитных уголков для сварки для 3 углов , усилие до 4, 11, 23 кг, 6 шт 9-4014527; ph-метр анион 7000 портативный; Аккумулятор тип BL1830,18В, 3АчLi-ion, с индикатором (2шт); Вакуумная установка для фильтрования "Ручей-1" насос WKВоронка 150мм, Колба 2,5л; Клавиатура + мышь A4Tech KR-3330 клав:черный мышь:черный USB (3шт); Круг 160 мм ГОСТ 2590 ст30х13 (1,540 м); Круг г/к 160 мм ГОСТ 2590 ст30ХГСА (1,400 м); Лист г/к 25х1500х6000 ст.09Г2С ГОСТ 19903(размер 36х1500х2000) (74,9% от листа); Лист г/к 36х1500х6000 ст.09Г2С ГОСТ 19903-74 (размер 36х1500х2000) (85,1% от листа); Ремень клиновый SPB 2120 L=L, CONTITECH (9 шт); Смазка Ассоль (13 л); Набивка сальниковая МС101, сечение 12мм, ТУ 2573-003-56508584-03 (2,500 кг); Набивка сальниковая МС101, сечение 8мм, ТУ 2573-003-56508584-03 (2,500 кг); Подшипник 1209 (3 шт); Сода кальцинированная М-А 1.С МКР (800кг в мешке) (1,600 т); ЗУБР Профессионал Дренажный насос для грязной воды НПГ-Т3-750 (2 шт); Конвектор Aceline CV-1500SWYL [1500 Вт, 20 кв.м, регулировка мощности](2 шт); Пульт для ворот и шлагбаума Nice Smilo 2-х канальный SM2; 8112 3М Противоаэрозольный респиратор (91 шт); Ботинки мужские "Неогард-2" для сварочных работ (кожаные,подошва ПУ/Нитрильная резина, защитные композитные носки) р.47; Каска защитная РОСОМЗ серии RFI-3 BIOT RAPID(белая арт.72717) (4 шт); Каска защитная РОСОМЗ СОМЗ-55 FavoriT Trek RAPID(оранжевая арт.75614, _) (2 шт); Каскетка защитная РОСОМЗ RZ FavoriT CAP(синяя арт.95518, _(5шт); Комбинезон химзащиты (4тип) из нетканого материала MP JPC-70 Element Pro пл.65г/м2 Jeta Safety Код: УJTJPC-70 р.XXL (2 шт); Комплект защитный JetaSafety 6500(перч,п/маска,фильтр,предфильт,держат.)р.М; Костюм для защиты от пониженных

температур, артикул КЗм/4(т.серый/ черный, 48-50/182-188); Костюм мужской "Техно" для защиты от мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (куртка,полукомбинезон) р. 128-132/194-200; Костюм мужской "Техно" для защиты от мех.возд. (истирания) и ОПЗ (куртка,полукомб.)р.120-124/194-200; Костюм мужской "Техно" для защиты от мех.возд. (истирания) и ОПЗ (куртка,полукомб.) р.96-100/170-176; Костюм СОЮЗСПЕЦ утепленный(т.синий/василек, 56-58/170-176); Краги ДИГГЕР+ (11 пар); Перчатки защитные Супер Нитрил (Super Nitrile RNF 15) зеленые р. L (9) (9 пар); Перчатки защитные Хевитек (Heavytec HD27 NEO) черные р. XL (10) (2 пары); Перчатки ТЕЙКЕР (TAKER) МИКРО ТАЧ NL16NO (белые, 7-9) (12 пар); Полуботинки рабочие (мод.23) с мет/поднос (р.38); Полуботинки СОЮЗ с мет.подн.(39); Полуботинки СОЮЗ с мет.подн.(41) (3 пары); Полуботинки СОЮЗ с мет.подн.(46); Полумаска фильтрующая, модель SR-267V-AC (класс защиты FFP2 R D с клапаном) (3шт); Сапоги ПВХ "Призма-2" (ПВХ с содержанием нитрильного каучука, защитные металлические носки, проколозащитные металлические прокладки, цвет синий) р.41; Сапоги ПВХ "Призма-2" (ПВХ с содержанием нитрильного каучука, защитные металлические носки, проколозащитные металлические прокладки, цвет синий) р.42; Фартук огнестойкий спилковый, арт. 0161; Халат женский "Химик" для защиты от хим.факторов (растворов кислот 3кл и щелочей),воздействия статич. электричества р.104-108/170-176; Халат женский "Химик" для защиты от хим.факторов (растворов кислот 3кл и щелочей),воздействия статич. электричества р.112-116/170-176; Халат на кнопках, (25 гр), рXXL, белый, (10 шт/упак) (2 упак); Халат на кнопках, (25 гр), рXXXL, белый, (10 шт/упак) (2 упак).